


2/18/2565
ร่าง
0000

ความที่สุด

ที่ สก ๐๖๒๓.๓๖ ๕๖๕๕



สำนักงานปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว
เลขรับที่ 268
วันที่รับ 11 มี.ค. 2565
เวลา 14.5๒๖.
ลงชื่อ อิศราภรณ์ สุริย

ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

ถนนสุราษฎร์ธานี-สท.๒๕๖๐๐

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เลขรับที่ ๑7
วันที่ 11 มี.ค. 2565
เวลา ๑๖.๐๐
ลงชื่อผู้รับ อิศราภรณ์

๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมือง ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ความที่สุด ที่ มท ๐๖๒๓.๓๖ ๕๖๕๕

ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดสระแก้วได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า องค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) รายงานการพบการระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดนกชนิดรุนแรง (Highly Pathogenic Avian Influenza : HPAI) ตั้งแต่เดือนมกราคม - ตุลาคม ๒๕๖๔ ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ประเทศเวียดนาม (H5N1 และ H5N6) ประเทศกัมพูชา (H5N1) และประเทศลาว (H5NX) ประกอบกับประเทศจีนได้พบผู้ป่วยติดเชื้อไข้หวัดนก (H5N6) โดยมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนมากขึ้น และองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้แจ้งเตือนการระบาดของนกกอพอพ รวมทั้งในช่วงนี้ประเทศไทยมีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิลดลง ส่งผลให้สุขภาพสัตว์ปีกไม่แข็งแรง ภูมิคุ้มกันลด อ่อนแอ และป่วยได้ง่าย

จังหวัดสระแก้วพิจารณาแล้ว จึงขอแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีกที่อาจติดต่อสู่คนได้ ดังนี้

๑. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบถึงมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก โดยเน้นห้ามนำซากสัตว์ปีกที่ป่วยตายมาปรุงอาหาร, หรือจำหน่ายโดยเด็ดขาด, และให้ทำการฝังกลบหรือเผา, โดยให้สวมถุงมือขณะจับซากสัตว์ปีกทุกครั้ง, พร้อมทั้งล้างมือด้วยน้ำสะอาด และน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทันที, และส่งเสริมให้เกษตรกรปรับระบบป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง โดยจัดทำเส้หรือโรงเรือนที่สามารถป้องกันลมและฝนได้,

๒. ตรวจสอบในพื้นที่หากพบสัตว์ปีกป่วยหรือตายผิดปกติจากอาการชูกพอม, กินอาหารลดลง, ขนร่วง, ซึม, ไอ, จาม, ทายใจลำบาก, หน้าบวม, ท้องเสีย, ซัก, ผอกระทันหัน, ไม่แสดงอาการชัดเจน, หรือพบการตายผิดปกติเป็นจำนวนมาก, ขอให้แจ้งอาสาปศุสัตว์หรือเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ใกล้บ้านทันที รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอเมืองแจ้งให้เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐกร ชื่น นาคสูงสันต์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด บัญชีบริหารราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร ๐ ๓๗๒๔ ๗๖๒๓ , โทรสาร ๐ ๓๗๔๒ ๕๑๑๕

e-mail : ske@dla.go.th

ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
เลขรับที่ 913
วันที่ 5 มี.ค. 2564
เวลา



ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว ๓๑๔๐

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว
เลขรับที่ 111
วันที่ ๕ มี.ค. 2564
เวลา

เรื่อง ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๑๓๗๔๑๒ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนาหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๖๑๐.๐๘/๔๒๑๐ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ้งว่า องค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) รายงานการพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง (Highly Pathogenic Avian Influenza: HPAI) ตั้งแต่เดือนมกราคม - ตุลาคม ๒๕๖๔ ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ประเทศเวียดนาม (H5N1 และ H5N6) ประเทศกัมพูชา (H5N1) และประเทศลาว (H5NX) ประกอบกับประเทศจีนได้พบผู้ป่วยติดเชื้อไข้หวัดนก (H5N6) โดยมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนมากขึ้น และองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้แจ้งเตือนการระบาดของนกอพยพ รวมทั้งในช่วงนี้ประเทศไทยมีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิลดลง ส่งผลให้สุขภาพสัตว์ปีกไม่แข็งแรง ภูมิคุ้มกันลด อ่อนแอ และป่วยได้ง่าย

ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีกที่อาจติดต่อสู่คนได้ ดังนี้

- ประชาชนสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบถึงมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก โดยเน้นย้ำห้ามนำซากสัตว์ปีกที่ป่วยตายมาปรุงอาหาร หรือจำหน่ายโดยเด็ดขาด และให้ทำการฝังกลบหรือเผา โดยให้สวมถุงมือขณะจับซากสัตว์ปีกทุกครั้ง พร้อมทั้งล้างมือด้วยน้ำสะอาด และน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทันที และส่งเสริมให้เกษตรกรปรับระบบป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง โดยจัดทำเล้าหรือโรงเรือนที่สามารถป้องกันลมและฝนได้
- ตรวจสอบในพื้นที่หากพบสัตว์ปีกป่วยหรือตายผิดปกติจากอาการชูบผอม กินอาหารลดลง ขนร่วง ซึม ไอ จาม หายใจลำบาก หน้าบวม หงอนเหียงคล้ำ ห้องเสีย ซัก ตายกะทันหันไม่แสดงอาการชัดเจน หรือพบการตายผิดปกติเป็นจำนวนมาก ขอให้แจ้งอาสาปศุสัตว์หรือเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ใกล้บ้านทันที ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งส่งมาด้วยได้ที่ <https://bit.ly/308OJ9P> หรือ QR-Code ท้ายหนังสือ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองสารบรรณสุขท้องถิ่น
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๗๒๒๕
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th





ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง (สนพ.) โทร. ๒๒๒๒ ๒๔๔๓, ๕๐๖๒๐

ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๑๗๔๑๒

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เลขรับ 55377

วันที่ - 2 ธ.ค. 2564

ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๑๗๔๑๒

กองสาธารณสุขท้องถิ่น

เลขรับ 2771

วันที่ - 2 ธ.ค. 2564

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ้งว่า องค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) รายงานการพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง (Highly Pathogenic Avian Influenza : HPAI) ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ประเทศเวียดนาม (H5N1 และ H5N6) ประเทศกัมพูชา (H5N1) และประเทศลาว (H5NX) พบการระบาดในสัตว์ปีก ประกอบกับประเทศจีนได้มีรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อไข้หวัดนก (H5N6) และมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนมากขึ้น และองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้มีการแจ้งเตือนการระบาดของนกอพยพ อีกทั้งในช่วงนี้ประเทศไทยมีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิลดลง ส่งผลให้สุขภาพสัตว์ปีกไม่แข็งแรง ภูมิคุ้มกันลด อ่อนแอ และป่วยได้ง่าย ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้มีหนังสือสั่งการเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีกในพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อเฝ้าระวัง และป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีกที่อาจติดต่อสู่คนได้

ดังนั้น เพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งจังหวัดดำเนินการดังนี้

๑. มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบถึงมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก โดยเน้นย้ำห้ามนำซากสัตว์ปีกที่ป่วยตายมาปรุงอาหาร หรือจำหน่ายโดยเด็ดขาด และให้ทำการฝังกลบหรือเผา โดยให้สวมถุงมือขณะจับซากสัตว์ปีกทุกครั้ง พร้อมทั้งล้างมือด้วยน้ำสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทันที และส่งเสริมให้เกษตรกรปรับระบบป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง โดยจัดทำเล้าหรือโรงเรือนที่สามารถป้องกันลมและฝนได้

๒. แจ้งอำเภอประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ตรวจสอบในพื้นที่หากพบสัตว์ปีกป่วยหรือตายผิดปกติจากอาการชும்พอม กินอาหารลดลง ขนร่วง ซึม ไอ จาม หายใจลำบาก หน้าบวม หงอนเหนียงคล้ำ ท้องเสีย ชัก ตายกะทันหันไม่แสดงอาการชัดเจน หรือพบการตายผิดปกติเป็นจำนวนมาก ขอให้แจ้งอาสาปศุสัตว์หรือเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ใกล้บ้านทันที

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและประสานการปฏิบัติในพื้นที่ต่อไป

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กพ

พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ 2027
ร.ศ. ๒๕๖๔



กรมปศุสัตว์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 25 พ.ย. 2564
เลขที่ 4875
กรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์
ที่ กษ ๐๖๑๐.๐๘/ ๒๒๑๐

กรมปศุสัตว์
กรมปศุสัตว์

๒๕๖๔ พศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก
เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปศุสัตว์และแผนก
วันที่ 25 พ.ย. 2564
เลขที่ ๒๕๖๔
กรมปศุสัตว์

ด้วย องค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) รายงานพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง (Highly Pathogenic Avian Influenza: HPAI) ตั้งแต่เดือนมกราคม - ตุลาคม ๒๕๖๔ ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ประเทศเวียดนาม (H5N1 และ H5N6) ประเทศกัมพูชา (H5N1) และประเทศลาว (H5N6) พบการระบาดในสัตว์ปีก ประกอบกับประเทศจีนได้มีรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อไข้หวัดนก (H5N6) และมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนมากขึ้น และองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้มีการแจ้งเตือนการระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดก่อโรครุนแรงในพื้นที่ ยุโรป เอเชีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ผ่านเส้นทางการบินของนกอพยพ อีกทั้งในช่วงนี้ประเทศไทยมีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิลดลง ส่งผลทำให้สุขภาพสัตว์ปีกไม่แข็งแรง ภูมิคุ้มกันลด อ่อนแอและป่วยได้ง่าย อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ดังกล่าว กรมปศุสัตว์ได้มีการเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีกในพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีกที่อาจติดต่อสู่คนได้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก จึงขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก ดังนี้

๑. ขอความอนุเคราะห์ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ตรวจสอบในพื้นที่หากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติจากอาการชุกชุม กินอาหารลดลง ขนร่วง ซึม ไอ จาม หายใจลำบาก หน้าบวม หงอนเหมียวคล้ำ ท้องเสีย ชัก ตายกะทันหันไม่แสดงอาการชัดเจน หรือพบการตายผิดปกติเป็นจำนวนมากขอให้แจ้งอาสาปศุสัตว์หรือเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ใกล้บ้านทันที
๒. เน้นย้ำห้ามนำซากสัตว์ปีกที่ป่วยตายมาปรุงเป็นอาหาร หรือจำหน่ายโดยเด็ดขาด และให้ทำการฝังกลบหรือเผา โดยให้สวมถุงมือขณะจับซากสัตว์ปีกทุกครั้ง พร้อมทั้งล้างมือด้วยน้ำสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทันที
๓. ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับระบบป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง โดยการจัดทำเล้าหรือโรงเรือนที่สามารถป้องกันลมและฝนได้

ทั้งนี้ หากพบป่วยหรือตายผิดปกติโดยไม่ทราบสาเหตุ สามารถแจ้งเบาะแสแก่อาสาปศุสัตว์ปศุสัตว์อำเภอ ปศุสัตว์จังหวัด อย่างเร่งด่วน หรือแจ้งผ่านสายด่วน กรมปศุสัตว์ โทร. ๐๖ ๓๒๒๕ ๖๘๘๘ และแจ้งผ่าน Application : DLD 4.0 ได้ตลอดเวลา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

กรมปศุสัตว์
โทร. ๐ ๒๒๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๔๑๖
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ibird1@dld.go.th