

- สำนักปลัดฯ
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขฯ
- กองการศึกษา
- กองยุทธศาสตร์ฯ
- กองสวัสดิการฯ
- ตรวจสอบภายใน
- สถานธนาภิบาลฯ
- สถานีขนส่งฯ

*Handwritten signature*



ที่ สก ๐๐๒๓.๖/ว ๘๘

สำนักปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว  
 เลขรับที่ 948  
 วันที่รับ 2 ก.พ. 2567  
 เวลา 09.10  
 ลงชื่อ *Handwritten signature*

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลเมือง ทุกแห่ง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
 ส่วนเขตจังหวัดสระแก้ว  
 เลขรับที่ ๗๖  
 วันที่ - 2 ก.พ. 2567  
 เวลา 11.00  
 ลงชื่อผู้รับ *Handwritten signature*

ตามหนังสือจังหวัดสระแก้ว ที่ สก ๐๐๒๓.๖/ว ๑๒๒ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ ได้ขอความร่วมมือดำเนินการส่งเสริมความรู้ในการป้องกันโรคไข้หูดับและเมลิออยด์ ซึ่งในปัจจุบันแนวโน้มของการเกิดโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนมีเพิ่มขึ้น โดยโรคที่เกิดสร้างความสูญเสียทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยและคนรอบข้าง รวมทั้งมีผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะโรคไข้หูดับ (Streptococcus suis) และโรคเมลิออยด์ (Meliodosis) ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ในการนี้ จึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งดำเนินการส่งเสริมความรู้ในการป้องกันโรคไข้หูดับและเมลิออยด์ให้กับประชาชนในพื้นที่ทราบ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๔.๓/ว ๔๒๓ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ ที่ส่งมาพร้อมนี้



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
 กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  
 โทร. ๐-๓๗๔๒-๕๑๑๘ ต่อ ๑๓  
 โทรสาร ๐ ๓๗๔๒ ๕๑๑๘  
 e-mail : sk.publicservicegroup.6@gmail.com

นป  
30 067



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี  
เลขรับที่ ๗๙๗  
รับที่ 30 ม.ค. 2567  
1337

กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่น  
และประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  
รับที่ ๗๖  
วันที่ ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๗

ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว ๕๖๓

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทุกจังหวัด

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว ๕๑๗๔ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ได้ขอความร่วมมือดำเนินการส่งเสริมความรู้ในการป้องกันโรคไข้หูดับและเมลิออยด์ ซึ่งปัจจุบันแนวโน้มของการเกิดโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนมีเพิ่มขึ้น โดยโรคที่เกิดสร้างความสูญเสียทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยและคนรอบข้าง รวมทั้งมีผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะโรคไข้หูดับ (Streptococcus suis) และโรคเมลิออยด์ (Meliodosis) ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือจังหวัดเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการส่งเสริมความรู้ในการป้องกันโรคไข้หูดับและเมลิออยด์ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งส่งมาด้วยได้ที่ <https://shorturl.asia/4Tldo> หรือ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
๒๖ มกราคม ๒๕๖๗  
*[Signature]*  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



กองสาธารณสุขท้องถิ่น  
กลุ่มงานป้องกันโรค  
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๔๐๗ / ๐๘ ๑๑๗๔ ๓๗๓๘  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th  
ผู้ประสานงาน นางสาวรัตนภรณ์ สองแก้ว  
ว่าที่ร้อยตรี สันติ สาตร์ช่วง





ที่ มท ๐๘๑๙.๗ว ๔๑๗๕

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการส่งเสริมความรู้ในการป้องกันโรคไข้หูดับและเมลิออยด์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมควบคุมโรค ที่ สร ๐๔๑๐.๑๐/๘๑๗๕  
ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมควบคุมโรคแจ้งว่า ปัจจุบันแนวโน้มของการเกิดโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน มีเพิ่มขึ้น โดยโรคที่เกิดสร้างความสูญเสียทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยและคนรอบข้าง รวมทั้งมีผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะโรคไข้หูดับ (*Streptococcus suis*) และโรคเมลิออยด์ (Meliodosis) ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยผู้เสียชีวิตมักมีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันร่วมด้วย จากข้อมูลการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้หูดับ ข้อมูล ณ วันที่ ๑ มกราคม - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สถานการณ์โรคไข้หูดับ พบผู้ป่วย ๓๒๗ ราย จาก ๓๗ จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย ๐.๔๙ ต่อแสนประชากร เสียชีวิต ๖ ราย คิดเป็นอัตราตาย ๐.๐๑ ต่อแสนประชากร สถานการณ์โรคเมลิออยด์ พบผู้ป่วย ๒,๘๗๖ ราย จาก ๖๗ จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย ๔.๓๕ ต่อแสนประชากร พบเสียชีวิต ๕๑ ราย คิดเป็นอัตราตาย ๐.๐๘ ต่อแสนประชากร อัตราป่วยตายร้อยละ ๑.๗๗

ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โรคไข้หูดับและโรคเมลิออยด์ กับผู้ป่วยที่มาใช้บริการ และประชาชนในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดัน

๒. แจ้งสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เฝ้าระวังไข้หูดับ และโรคเมลิออยด์ หากพบผู้ป่วยมีอาการสงสัย ให้รีบส่งต่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทันที

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่ <https://bit.ly/3XKdx0R> หรือ QR Code ท้ายหนังสือ ฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายขจร ศรีชวโนทัย)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองสาธารณสุขท้องถิ่น

กลุ่มงานป้องกันโรคติดต่อ

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๔๐๗/๐๘๑ ๑๗๔ ๓๗๓๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th





# โรคไข้หูดับ



โรคติดเชื้อแบคทีเรีย  
Streptococcus suis

## สาเหตุ



บริโภคเนื้อหมูที่ติดเชื้อ  
ปรุงแบบดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ



สัมผัสกับหมูที่ติดเชื้อ  
ผ่านทางบาดแผล  
รอยขีดข่วนตามร่างกาย  
หรือทางเยื่อเมือก



## อาการ



ไข้สูง



ปวดศีรษะ



อาเจียน



หนาวสั่น



ปวดเมื่อย  
กล้ามเนื้อ



ประสาทหูอักเสบ

ถ้าเชื้อเข้าสู่กระแสเลือด  
ก็จะเสียชีวิต

## การป้องกัน



ไม่กินหมู สุกๆ ดิบๆ



ไม่กินหมูที่ป่วย หรือตายจากโรค



ควรสวมถุงมือขณะปรุงเนื้อหมูสด



ล้างมือ ล้างเท้า ล้างตัวให้สะอาด  
หลังการสัมผัสหมู







กรมควบคุมโรค  
Department of Public Health

# กินหมูดิบเสี่ยง ไขหูดับ



## สาเหตุ

1 เกิดจากการกินเนื้อหมู  
เลือดหมู เครื่องในหมู  
ผลิตภัณฑ์จากหมูดิบ  
หรือสุกๆ ดิบๆ



2 ร่างกายมีบาดแผล  
และไปสัมผัสหมูที่มีเชื้อ  
สเตรปโตค็อกคัส ซูอิส



## อาการ



มีไข้



ปวดกลัมน้ำเนื้อ



อาเจียน



ประกาศหูอักเสบ  
จนหูหนวกถาวร



ในรายที่มีอาการ  
รุนแรงอาจเสียชีวิต

## การแนะนำผู้ป่วย

## หากมีอาการ

มีไข้สูง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ร่วมกับประวัติเลี้ยงหมู  
ชำแหละหมู หรือสัมผัสเนื้อหมูมือเปื้อนเป่า หรือรับประทาน  
เนื้อ เลือด เครื่องใน หรือผลิตภัณฑ์จากหมูดิบ  
หรือสุกๆ ดิบๆ ให้รีบไปพบแพทย์ภายใน 3 วัน



## การป้องกัน



ไม่รับประทานอาหารจาก  
เนื้อ เลือด เครื่องใน หรือผลิตภัณฑ์  
จากหมูดิบหรือสุกๆ ดิบๆ



หลังสัมผัสเนื้อหมูให้ล้างมือด้วย  
น้ำสบู่ และน้ำสะอาดทุกครั้ง



ไม่ใช้ชียงและปิดกับเนื้อหมูดิบ  
และอาหารปรุงสุกร่วมกัน



เลือกซื้อเนื้อ เลือด เครื่องใน หรือ  
ผลิตภัณฑ์หมูจากแหล่งที่เชื่อถือได้



เมื่อมีแผลที่มือห้ามสัมผัสเนื้อ  
เลือด เครื่องใน หรือผลิตภัณฑ์จาก  
หมูโดยตรง



ในการปรุงเนื้อหมูให้ใช้น้ำต้มเดือด  
หรือใช้ความร้อนอย่างน้อยที่  
70 องศาเซลเซียส  
10 นาที หรือสังเกตเนื้อหมูที่ปรุงว่า  
ปราศจากสีแดง



Google play

App Store

DDC  
1422

สายด่วนกรมควบคุมโรค

www.ddc.moph.go.th



# หากมีอาการใดอาการหนึ่ง ดังต่อไปนี้

**1** มีไข้สูงเป็นเวลานาน **40°C**




**2** มีอาการไอ ไอเป็นเลือด  
อาเจียนเป็นเลือด  
เจ็บหน้าอก ปวดอวัยวะ



**3** มีอาการปวดข้อ  
หรือปวดกระดูก



**4** หากมีการติดเชื้อ  
ฝีที่ผิวหนัง เจ็บบริเวณในช่องท้อง  
ปัสสาวะขัด ควรรีบไปโรงพยาบาล  
ทันที



# เราสามารถป้องกัน โรคmelioidosis ได้โดย



**ควรสวมรองเท้าบูท**  
สวมกางเกงขายาว สวมถุงมือยาง  
ชุดลุยน้ำเสมอ ก่อนที่จะสัมผัสดิน  
หรือน้ำ เช่น ทำการเกษตร จับปลา  
ลุยน้ำ ลุยโคลน

**ทำความสะอาดร่างกาย**  
ด้วยน้ำสะอาด และฟอกสบู่ทันที  
ภายหลังลุยน้ำ หรือย่ำโคลน



**ควรดื่มน้ำต้มสุก**  
ดื่มน้ำต้มสุกทุกครั้ง หลีกเลี่ยงการ  
รับประทานอาหาร สุก ๆ ดิบ ๆ



[www.ddc.moph.go.th](http://www.ddc.moph.go.th)



# Melioidosis โรคmelioidosis



DDC  
**1422**  
สายด่วนกรมควบคุมโรค




# เราควรรู้ว่า


โรคเมลิออยด์ หรือ โรคเมลิออยด์โดสิส หรือ โรคไข้ดิน เป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรีย พบได้ในดิน และน้ำ นาข้าว ท้องไร่ ท้องนา แปลงผัก สวนยาง ปឹង และบ่อน้ำ ทั่วประเทศทุกภาคในประเทศไทย

ช่วงที่มีฝนตกชุก น้ำจะไหลลงที่ราบ พาเชื้อมาอยู่ที่ผิวดิน ทำให้ชาวนา ชาวสวน มีโอกาสได้รับเชื้อมากขึ้น จึงพบผู้ป่วยจำนวนมากในช่วงฤดูฝน และมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง **40%**

นอกจากนี้ เชื้อสามารถก่อโรคในสัตว์หลายชนิด เช่น แพะ แกะ วัว ควาย สุกร กวาง



## วงจรการเกิดโรค



## กลุ่มเสี่ยงของโรค

- ผู้ที่ประกอบอาชีพสัมผัสกับดิน เช่น ชาวนา ชาวสวน ชาวประมง เป็นต้น
- ผู้ที่เป็น **โรคเบาหวาน**
- ผู้ที่มีโรคประจำตัวอื่น ๆ เช่น โรคธาลัสซีเมีย โรคไตวายเรื้อรัง และโรคเริม
- ผู้ที่สูบบุหรี่จัด หรือดื่มสุราเป็นประจำ
- ผู้ที่รับประทานยา หรือสารที่มีส่วนผสมของสเตอรอยด์ เช่น ยาหม้อ ยาต้ม ยาชุด ยาลูกกลอน



## แบคทีเรียเข้าสู่ร่างกายได้อย่างไร

- ผ่านเข้าทางผิวหนัง ที่มีการแช่น้ำนาน ๆ ผ่านทางบาดแผล หรือรอยถลอก หรือรอยขีดข่วน
- ผ่านเข้าทางการกินอาหาร หรือดื่มน้ำที่ไม่ได้ต้มสุก ที่มีเชื้อปนเปื้อนเข้าไป หรือกินเนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์ ที่มีลักษณะผิดปกติ โดยไม่ปรุงสุก
- ผ่านเข้าทางปอด โดยการสำลักน้ำ หรือหายใจเอาฝุ่นดินเข้าสู่ปอด





# เตือนระวัง! โรคเมลิออยด์

(โรคไข้ดิน)

## พบมากในฤดูฝน

เป็นโรคติดต่อแบคทีเรียที่อยู่ในดินและน้ำ สามารถพบได้ทั่วประเทศไทย

### เกิดจาก

ผู้ป่วยติดเชื้อมาจากการสัมผัสดินและน้ำเป็นเวลานาน หรือบริโภคน้ำไม่สะอาดที่ปนเปื้อนเชื้อเข้าไป

### เข้าสู่ร่างกาย

- ทางผิวหนัง
- การรับประทานอาหาร
- หายใจเอาฝุ่นดินที่มีเชื้อเข้าไป



### กลุ่มเสี่ยง

- ผู้มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคไต โรคธาลัสซีเมีย และภูมิคุ้มกันบกพร่อง

- ผู้ที่ประกอบอาชีพที่สัมผัสกับดินและน้ำเป็นเวลานาน เช่น ทำนา

### อาการ

มีไข้สูง ไอ และอาจพบแผลผิวหนังตามร่างกาย



### วิธีป้องกัน

- สวมรองเท้าบูทเมื่อต้องลุยน้ำหรือย่ำดิน
- ดื่มน้ำสะอาดหรือน้ำต้มสุก
- ทำความสะอาดร่างกายทันทีหลังมีการสัมผัสน้ำและดิน

หากมีไข้สูง เป็นเวลานานเกิน 3 วัน หรือเกิดแผลผิวหนังตามร่างกาย ควรรีบไปพบแพทย์

