

สำนักปลัดเทศบาลเมืองสาระแก้ว
เลขที่ ๔๖๕๙
วันที่รับ ๒ : ส. ย. ๒๕๖๔
เวลา ๑๐.๐๐ น.
ลงชื่อ.....
ผู้รับ



บราhma
กรุง
ราชธานี

ที่ สก ๐๐๐๘/ว ๗๗๙๘

๒๕๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ประกาศกำหนดเขตโรคระบาด ชนิดโรคล้มปี สกิน ในโควิดและกระเบื้อง
เรียน ๙๔๘๒๔๗๗๑๙๖๓๔๖๑๖๑๖๑๖๐๖๔๘๒๔๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือจังหวัดสาระแก้ว ที่ สก.๐๐๐๘/ว ๒๒๓๘ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔
๒. สำเนาประกาศจังหวัดสาระแก้ว
๓. เอกสารประชาสัมพันธ์ มาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคล้มปี สกิน สำหรับเกษตรกร

ด้วยจังหวัดสาระแก้ว ได้แจ้งสถานการณ์การระบาดของโรคล้มปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ในโควิด ในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคตะวันตก ของประเทศไทยและจังหวัดสาระแก้วมีรายงานโควิดเนื้อป่วยด้วยโรคล้มปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ในพื้นที่ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสาระแก้ว ตำบลหนองหัว อำเภอเข贞าร์ ตำบลทับพราช และตำบลล้ำทึ่ฟไทย อำเภอตาพระยา โดยมีแนวโน้มที่โรคจะแพร่กระจายเป็นวงกว้าง จากการเคลื่อนย้ายโค กระเบื้อง มีชีวิตไปยังพื้นที่อื่น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเกษตรกรผู้เลี้ยง โค กระเบื้อง ตลอดจนป้องกันความสูญเสียทางเศรษฐกิจ จังหวัดสาระแก้วจึงประกาศกำหนดเขตโรคระบาดสัตว์ชนิดโรคล้มปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ในโควิด และกระเบื้อง ในพื้นที่ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอในจังหวัดสาระแก้ว ตั้งแต่ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ในการนี้ อำเภอเมืองสาระแก้ว จึงขอแจ้งประกาศจังหวัดสาระแก้ว และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสาระแก้ว ดำเนินการพ่นยากำจัดยุงและแมลงศุดเดือดพาหะนำโรคล้มปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ในพื้นที่มีความเสี่ยงที่เกิดโรค

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนาริป โคงมณี)
นายอำเภอเมืองสาระแก้ว



ที่ สก๐๐๐๙/๒ ๖๘๗๘

ศala จังหวัดสระบุรี
สำนักงานเขตฯ สำนักงานเขตฯ

๙ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชนิด โรคลัมปี สกิน ในโคงและกรุงบ่อ
เรียน นายอำเภอเมืองสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาประกาศจังหวัดสระบุรี จำนวน ๑ ฉบับ

๒. มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยขณะนี้พบสถานการณ์การระบาดของโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ในโคงเนื่อง
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคตะวันตก ของประเทศไทย และจังหวัดสระบุรี มีรายงาน
โคงเนื้อป่วยด้วยโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ในพื้นที่ ตำบลหนองบอน อ่าเภอเมืองสระบุรี ตำบล
หนองหัว อ่าเภอเข้าขรรจ์ ตำบลทับพารา และตำบลทับไทร อ่าเภอตากพะยາ โดยมีแนวโน้มที่โรค
จะแพร่กระจายเป็นวงกว้างจากการเคลื่อนย้ายโคงและกระเบื้องชีวิตจากพื้นที่เกิดโรคไปยังพื้นที่อื่น ดังนั้น
เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคให้อายุร่วมมีประสิทธิภาพ และลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเกษตรกร
ผู้เลี้ยงโคง และกระเบื้อง ตลอดจนป้องกันความสูญเสียทางเศรษฐกิจของจังหวัดสระบุรี

ในการนี้ จังหวัดสระบุรี จึงขอความกรุณาท่านศึกประการจังหวัดสระบุรี ประธานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของท่านในการพัฒนาทำจัดยุ ในการที่มีความเสี่ยงก่อการเกิดโรคและขอความ
กรุณาท่านแจ้งให้ศุสัตว์อำเภอดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการโดยเคร่งครัดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นาย อรุณรัตน์ ใจดี (นายอำเภอ)

นาย ปรมะฤทธิ์ ต้อยดึง (นายประสิทธิ์ ต้อยดึง)
ปลัดจังหวัด สระบุรี ผู้อำนวยการน้ำ

- ผู้อำนวยการจังหวัดสระบุรี ได้ประกาศกำหนดเขตฯ ตามมาตรา ๑๙

โรคลัมปี สกิน ในโคง - กgran ๒๕๖๔ ในทุกพื้นที่ ของตัวบ้าน ประจำเขตฯ เท่านั้น

- บทบาทการเฝ้าระวัง ป้องกัน ผู้สัตว์ที่อาจเป็นภัยให้แก่คนในพื้นที่ทั้งหมด

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี

โทร. ๐ ๘๑๒๕ ๘๐๓๓

e-mail : pvo_srk@dld.go.th ๑๐ มิ.ย.๖๔

- โทร. ๒๘๘.๙๖๖๖ - ๙๖๖๖

โทร. ๒๘๘.๙๖๖๖ - ๙๖๖๖.๙๖๖

- โทร. ๒๘๘.๙๖๖๖

(นายชนกันต์ ใจดี)
นางอ่าเภอเมืองสระบุรี



ประกาศจังหวัดสระแก้ว

เรื่อง กำหนดเขตโรคระบาดสัตว์ ชนิดโรคล้มปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ในโคว แฉกรະบือ

ด้วยขมานพส่วนการณ์การระบาดของโรคล้มปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ในโควเนื้อในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคตะวันตก ของประเทศไทย และจังหวัดสระแก้ว มีรายงานโควเนื้อป่วยด้วยโรคล้มปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ในพื้นที่ ตำบลหนองบอน อําเภอเมืองสระแก้ว ตำบลหนองหัว อําเภอเขากร้อส์ ตำบลทับพาราช และตำบลทับใหญ อําเภอค่าประยา โดยมีแนวโน้มที่โรคจะแพร่กระจายเป็นวงกว้างจากการเคลื่อนย้ายโควและกระบือมีชีวิตจากพื้นที่เกิดโรคไปยังพื้นที่อื่น ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเกษตรกร ผู้เลี้ยงโค และกระบือ ตลอดจนป้องกันความสูญเสียทางเศรษฐกิจของจังหวัดสระแก้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘ จังหวัดสระแก้ว จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ห้องที่ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอําเภอในจังหวัดสระแก้ว เป็นเขตโรคระบาดสัตว์ ชนิดโรคล้มปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ในโคว แฉกรະบือ

ข้อ ๒ ห้ามให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์ หรือซากสัตว์ ตามข้อ ๑ เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตโรคระบาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตนั้น ทุกครั้ง ที่มีการเคลื่อนย้ายตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์)
ผู้อำนวยการจังหวัดสระแก้ว

เอกสารประชาสัมพันธ์

มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคล้มปี สกิน สำหรับเกษตรกร

โรคล้มปี สกิน คือ โรคติดเชื้อไวรัสในโค-กระบือ โค-การะบือที่ป่วยจะมีตุ่มน้ำองค์ความผิวหนังและเยื่อเมือกหัวร่างกาย อาจมีเขี้ยว ชิม กิน อาหารน้อยลง ในโคนมจะให้น้ำนมลดลง มีอัตราการตายต่ำ โรคล้มปี สกินไม่ติดต่อสู่คน แต่ติดต่อระหว่างสัตว์ผ่านทางแมลงศูด เสือคิ้ว เช่น ยุง เห็บ แมลงวันคอก หรือการใช้เข็มฉีดยาชา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสรงแภ้เลี้งเห็นความสำคัญของโรคล้มปี สกิน จึงขอประชาสัมพันธ์แนวทางในการจัดการ ดูแล ป้องกัน เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ดังนี้

แนวทางการป้องกันโรคล้มปี สกิน

๑. พ่นยาฆ่าเชื้อยานพาหนะทุกชนิดที่เข้า-ออกฟาร์ม จัดให้มีการเปลี่ยนรองเท้าบูทและจุ่มน้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อน-หลังเข้าบริเวณ เลี้ยงสัตว์ทุกครั้ง
๒. ปรับภูมิทัศน์รอบฟาร์ม กำจัดแหล่งน้ำขัง บูลสัตว์ น้ำเสีย ชากระดิ่งออกจากฟาร์ม เพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงพาหะ
๓. งดการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือนำสัตว์ใหม่เข้ามาในฟาร์ม หากจำเป็นต้องนำเข้าต้องมีการกักบริเวณอย่างน้อย ๓๐ วันก่อน นำเข้าฟูงและมีการป้องกันแมลงพาหะ
๔. ป้องกันแมลงพาหะ เท่าน การกำจัดป้องกันแมลงบริเวณคอกสัตว์ พ่นยาฆ่าแมลง ใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันแมลงสำหรับสัตว์ ในรูปแบบการฉีดหรือราดหลัง

แนวทางการคุ้มครองนิพนลักษ์มีอาการคล้ายโรคล้มปี สกิน

๑. แยกสัตว์ป่วยออกจากฟาร์ม กักบริเวณพร้อมการบังป้องกันไม่ให้แมลงพาหะนำโรคไปสู่สัตว์ตัวอื่นๆ
๒. ใช้ยาฆ่าแมลงและผลิตภัณฑ์ป้องกันแมลงสำหรับสัตว์ในรูปแบบฉีดหรือราดหลัง เพื่อกำจัดแมลงพาหะ
๓. สังเกตอาการสัตว์ร่วมฟูง หากแสดงอาการป่วยเพิ่มเติมให้ทำการแยกออกจากฟูงทันที
๔. แจ้งสำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่หรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสรงแภ้ โทร. ๐๘๗-๖๕๐๓๙
๕. การรักษาเบื้องต้น
 - ๕.๑. ยากลุ่มคล็อกซี ลดอักเสบ เช่น Flunixin meglumine, Tolfenamic acid
 - ๕.๒. ยาปฏิชีวนะ เช่น Oxytetracycline, penicillin
 - ๕.๓. ยาอื่นๆ เช่น ยาบำรุง ยาถ่ายพยาธิ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสรงแภ้

โทร. ๐๘๗-๑๒๗๕๕๗๗๗