



ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว

เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์และโครงหลังคา
โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านลัดกระสัง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

เทศบาลเมืองสระแก้วมีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์และโครงหลังคา โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านลัดกระสัง) ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้วกำหนดราคาเริ่มต้นของการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนเงิน

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอการรายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.7
4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่า นั้น
5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลเมืองสระแก้ว
6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า 3,397,600 บาท (สามล้านสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ “เทศบาลเมืองสระแก้ว” เชื้อถือ
7. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
8. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
9. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ กองช่างชั้น 2 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 22 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

2/กำหนดยื่น...

กำหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 5 มกราคม 2558 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

กำหนดวันประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 12 มกราคม 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น.

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว **ระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2557** หรือสอบถามทาง โทรศัพท์หมายเลข 0-3724-1491 ต่อ 111 ในวันและเวลาราชการ หรือสืบค้นที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองสระแก้ว www.sakaeocity.go.th

อนึ่ง จะลงนามในสัญญาได้ต่อเมื่อได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แล้วเท่านั้น

ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E5/2558
โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์และโครงหลังคา โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านลัดกระสัง)
ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว ลงวันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

.....

เทศบาลเมืองสระแก้ว ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เทศบาล” มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์และโครงหลังคา โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านลัดกระสัง) ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้วกำหนด ราคากลางค่าก่อสร้าง 8,494,000 บาท (แปดล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

- 1.1 แบบรูปและรายการละเอียด
- 1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- 1.3 แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา
- 1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- 1.5 แบบสัญญาจ้าง
- 1.6 แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (1) หลักประกันซอง
 - (2) หลักประกันสัญญา
- 1.7 บทนิยาม
 - (1) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- 1.8 แบบบัญชีเอกสาร
 - (1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
 - (2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

2. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

- 2.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- 2.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- 2.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.7
- 2.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- 2.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลเมืองสระแก้ว

2.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า 3,397,600 บาท (สามล้านสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ “เทศบาลเมืองสระแก้ว” เชื้อถือ

2.7 นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

2.8 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

2.9 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้

3. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น 2 ส่วน คือ

3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีใช้สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)

(4) เอกสารอื่น

1. สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์
2. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
3. ใบเสร็จรับเงินหรือสำเนา
4. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี)
5. สำเนาหลักฐานคุณวุฒิมาตรฐานฝีมือช่าง

5.1 หัวหน้าควบคุมงานประจำหน่วยงาน ต้องมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือไม่ต่ำกว่า ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง เป็นหัวหน้าควบคุมงานประจำหน่วยงาน จำนวน 1 คน

(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่น ตามแบบ ในข้อ 1.8 (1)

3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (1) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อขายและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
- (2) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน
- (3) หลักประกันซอง ตามข้อ 5
- (4) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
- (5) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน)
- (6) แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- (7) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.8 (2)

4. การเสนอราคา

- 4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อขายและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน
- 4.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
- 4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า **210 วัน** นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้
- 4.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จไม่เกิน **210 วัน** นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก “เทศบาลเมืองสระแก้ว” ให้เริ่มทำงาน
- 4.5 ก่อนยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจสอบร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลจ้างทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- 4.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เจ้าหน้าที่ของถึงประธานคณะกรรมการดำเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประมูลจ้างตามเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E5/2558 ยื่นต่อคณะกรรมการดำเนินการประมูลตามโครงการ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการดำเนินการประมูลจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอการรายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.7 (1) ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ 3.2 และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่าผู้ประสงค์จะเสนอการรับทราบแล้ว

หากปรากฏต่อคณะกรรมการดำเนินการประมูลก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.7 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอการายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และเทศบาลเมืองสระแก้วจะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอการารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาทีกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 3 วันนับแต่วันที่รับแจ้งจากคณะกรรมการดำเนินการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด

หากปรากฏต่อคณะกรรมการดำเนินการประมูลว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ คณะกรรมการดำเนินการประมูลจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมีให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดำเนินการกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการดำเนินการประมูลเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่ายหรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการดำเนินการประมูลจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกำหนดวัน เวลาและสถานที่เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ

คณะกรรมการดำเนินการประมูลสงวนสิทธิในการตัดสินใจดำเนินการใดๆ ระหว่างการประกวดราคาฯ เพื่อให้การประมูลฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

4.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(1) ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวัน เวลา สถานที่ ที่ทางราชการกำหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจำตัว (User ID) และรหัสผ่าน (Password) เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ เงื่อนไข และข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว

(2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค

(3) ราคาเริ่มต้นของการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่ **8,494,000 บาท (แปดล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)**

(4) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายที่ปวงไว้ด้วยแล้ว

(5) ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ

(6) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที LOG IN แล้ว จะต้องดำเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ำกว่าราคาเริ่มต้นในการประมูล และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ **16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)** จากราคาเริ่มต้นในการประมูลฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า **16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)** จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

(7) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด

(8) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา

5. หลักประกันของ

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันของพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค จำนวน 424,700 บาท (สี่แสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยหลักประกันของจะต้องมีระยะเวลาการค้ำประกัน ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยื่นราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

5.1 เงินสด

5.2 เช็ควoucherส่งจ่ายให้แก่ “เทศบาลเมืองสระแก้ว” โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิคหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ

5.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.6 (1)

5.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุมัติให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.6 (1)

5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันของตามข้อนี้ “เทศบาลเมืองสระแก้ว” จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันของ ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

6.1 ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ เทศบาลเมืองสระแก้ว จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม

6.2 หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้อง ตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการดำเนินการประมูลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลเมืองสระแก้ว เท่านั้น

6.3 เทศบาลเมืองสระแก้วสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลเมืองสระแก้ว

(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ที่กำหนดในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น

6.4 ในการตัดสินใจการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการดำเนินการประมูล หรือเทศบาลเมืองสระแก้วมีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ “เทศบาลเมืองสระแก้ว” มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง

6.5 “เทศบาลเมืองสระแก้ว” ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่า การตัดสินใจของ “เทศบาลเมืองสระแก้ว” เป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้ง “เทศบาลเมืองสระแก้ว” จะพิจารณายกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการดำเนินการประมูลหรือเทศบาลเมืองสระแก้ว จะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถดำเนินงานตามการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่ยอมรับได้ เทศบาลเมืองสระแก้วมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น

6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงหลังจากการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่เกี่ยวข้องกันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.8 เทศบาลเมืองสระแก้ว มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และเทศบาลเมืองสระแก้วจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทำงาน

7. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.5 กับ “เทศบาลเมืองสระแก้ว” ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้เทศบาลเมืองสระแก้วยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

7.1 เงินสด

7.2 เช็ควoucherการส่งจ่ายให้แก่ “เทศบาลเมืองสระแก้ว” โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ

7.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ 1.6 (2)

7.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ 1.6 (2)

7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย

7/หลักประกันนี้..

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

อนึ่ง เทศบาลเมืองสระแก้วจะลงนามในสัญญาได้ต่อเมื่อได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แล้วเท่านั้น

8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

เทศบาลเมืองสระแก้วจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งงวดงานออกเป็น 4 งวด ระยะเวลาก่อสร้าง 210 วัน รายละเอียดดังนี้

งวดที่ 1 ค่าก่อสร้างเป็นเงินร้อยละ 20 ของสัญญาจ้าง ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ดังนี้

- งานถมดินปรับระดับสถานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
- งานฐานราก คสล. แล้วเสร็จ
- ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานแล้วเสร็จ

งวดที่ 2 ค่าก่อสร้างเป็นเงินร้อยละ 30 ของสัญญาจ้าง ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ดังนี้

- งานเสาและโครงสร้างหลังคาเหล็กgrupพรรณแล้วเสร็จ
- ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานแล้วเสร็จ

งวดที่ 3 ค่าก่อสร้างเป็นเงินร้อยละ 30 ของสัญญาจ้าง ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ดังนี้

- งานก่อสร้างพื้นที่สนาม คสล. แล้วเสร็จ
- งานระบบไฟฟ้าส่องสว่างแล้วเสร็จ
- งานระบายน้ำรูปตัวยูแล้วเสร็จ
- งานถนน คสล. แล้วเสร็จ
- ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานแล้วเสร็จ

งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) ค่าก่อสร้างเป็นเงินร้อยละ 20 ของสัญญาจ้าง ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ดังนี้

- งานติดตั้งอุปกรณ์สนามแล้วเสร็จ
- งานเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งแล้วเสร็จ
- ทำความสะอาดอาคารและบริเวณสถานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับการจ้างแล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 210 วัน

9. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 17 จะกำหนดในอัตราร้อยละ 0.1 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

10. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.5 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า...2...ปี ...-...เดือน นับถัดจากวันที่เทศบาลเมืองสระแก้วได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ

11.1 เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจาก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจต่างจ่าย จำนวนเงิน 8,494,000 บาท (แปดล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้อต่อเมื่อ “เทศบาล” ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์และ โครงหลังคา โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านลัดกะสัง) แล้วเท่านั้น

ราคากลางของงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์และโครงหลังคา โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านลัดกะสัง) ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 8,494,000 บาท (แปดล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

11.2 เมื่อเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้างและได้ ตกลงจ้างตามการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้าง ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถ ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้อง ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

(1) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีธงเรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น

(3) ในกรณีไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม การพาณิชย์นาวี

11.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อเทศบาล เมืองสระแก้วแล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กำหนดใน ข้อ 4.7 (4) (5) (6) และ (7) มิฉะนั้น เทศบาลเมืองสระแก้วจะริบหลักประกันของจำนวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้ผู้ทำงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา อย่างเป็นธรรม

11.4 ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลง ภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 เทศบาลเมืองสระแก้วจะริบหลักประกันของ หรือเรียกร้องจาก ผู้ออกหนังสือค้ำประกันของทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้ เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบของทางราชการ

11.5 เทศบาลเมืองสระแก้ว สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

12. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อ “เทศบาลเมืองสระแก้ว” ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีและให้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่างจำนวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

12.1 หัวหน้าควบคุมงานประจำหน่วยงาน จำนวน 1 คน

- ต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าทางด้านการก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสำรวจ

13. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องทำแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างก่อนลงมือปฏิบัติงาน อย่างน้อย 2 ป้าย (จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของโครงการ) ให้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คือ

13.1 ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์

13.2 ประเภทและชนิดของสิ่งของก่อสร้าง

13.3 ปริมาณงานก่อสร้าง

13.4 ชื่อ ที่อยู่ ผู้รับจ้างพร้อมหมายเลขโทรศัพท์

13.5 ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาสิ้นสุดของงานก่อสร้าง

13.6 วงเงินค่าก่อสร้าง

13.7 ค่าก่อสร้างครั้งนี้ได้มาจาก

13.8 ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์

13.9 วัน/เดือน/ปี การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

14. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์และโครงหลังคาโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านลัดกะสัง) ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว

วันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

รายละเอียดแบบท้ายเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลข E5/2558
ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2557

1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์กีฬา

ลำดับ ที่	รายการ	คุณลักษณะ
1	<u>อุปกรณ์กีฬาบาสเก็ตบอล</u> 1.1 เสาบาสเก็ตบอล 1.2 ลูกบาสเก็ตบอล	- แป้นบาสเก็ตบอล แป้นพลาสติกหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ขนาดตามกติกาสากลกำหนด - ห่วง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 50 ซม. ทำด้วยเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 มม. ทาสีเคลือบกันสนิมอย่างดี ห่วงมีสปริงสามารถติดตัวขึ้น – ลง ตามแรงกระแทกได้ - ตัวโครงทำจากเหล็กเคลือบกันสนิมอย่างดี แข็งแรงทนทาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว สูงจากพื้นถึงห่วงไม่น้อยกว่า 3 เมตร ปรับความสูงได้ตามมาตรฐาน สามารถเคลื่อนย้ายตัวฐานได้ (มีล้อ) มีพื้นที่เพื่อถ่วงน้ำหนักแป้นบาสไม่ให้ล้ม - ขนาดเบอร์ 7 ทำด้วยหนังแท้อย่างดี ยางชั้นในพื้นด้วยเส้นด้ายไนลอน สีตามที่กติกาสากลกำหนด มี 8 – 12 กลีบ
2	<u>อุปกรณ์กีฬาฟุตซอล</u> 2.1 ประตูปุตซอล 2.2 ลูกฟุตซอล	- เสาประตูปุตซอลทำจากเหล็กกลมขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว - เสาประตู มีขนาดกว้าง 3 เมตร สูง 2 เมตร พร้อมตาข่ายไนลอนสำหรับกีฬาฟุตซอล - ทำด้วยหนังแท้ หรือ P.U. เป็นชนิดอย่างดี สีตามที่กติกาสากลกำหนด
3	<u>อุปกรณ์กีฬาวอลเลย์บอล</u> 3.1 เสาวอลเลย์บอล 3.2 ลูกวอลเลย์บอล	- ทำจากเหล็กอย่างดีทรงกระบอก 2 ท่อน สอดกันและสามารถปรับระดับความสูงของเสาได้หลายระดับ เสาสามารถถอดเก็บได้ - ชุดติดตั้งเสาฝังพื้น ทำจากเหล็กอย่างดี มีฝาปิดหลุม - เสาอากาศทำจากไฟเบอร์กลาส ด้านบนเป็นขอเกี่ยวกับขอบตาข่าย และด้านล่างสามารถล็อกกับขอบตาข่ายได้ - ตาข่ายทำจากไนลอน มีสายสำหรับขึงตาข่าย มีความแข็งแรงทนทานสูง - ขนาดเบอร์ 5 ทำด้วยหนังแท้ หรือ P.U. เป็นชนิดอย่างดี สีตามที่กติกาสากลกำหนด

ลำดับ ที่	รายการ	คุณลักษณะ
4	<u>อุปกรณ์กีฬาเซปักตะกร้อ</u> 4.1 เสาศีปักตะกร้อ 4.2 ลูกตะกร้อ	- เสาศีปักตะกร้อทำจากเหล็กกลมสามารถเคลื่อนที่ได้ มีพื้นที่ กว้างน้ำหนักไม่ให้ล้ม - ตาข่ายทำจากไนลอนอย่างดี มีสายสำหรับขึงตาข่าย มีความ แข็งแรงทนทานสูง - เป็นลูกตะกร้อชนิดแข่งขัน ทำด้วยใยสังเคราะห์ชั้นเดียว ลักษณะลูกทรงกลม

2. รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องออกกำลังกาย

ลำดับ ที่	รายการ	คุณลักษณะ
1	เครื่องจักรยานออกกำลังกาย กลางแจ้ง ชนิดบริหารระบบ ไหลเวียนโลหิต แบบนั่งเอนปั่น พร้อมระบบนวดเท้า	1.1 โครงสร้างของอุปกรณ์ถูกออกแบบเพื่อปรับความเหมาะสมในการใช้งานกับสรีระร่างกาย เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อและบริหารกล้ามเนื้อโดยรูปแบบกลไกการปั่นจักรยานพร้อมการสั่นสะเทือนของแท่นยืนด้านข้างเพื่อช่วยลดไขมันในร่างกาย สามารถออกกำลังกายได้ครั้งละ 3 คน ในเวลาเดียวกัน 1.2 โครงสร้างผลิตจากเหล็กทรงกลมพ่นสีกันสนิมและเคลือบสีภายนอกอย่างดีเพื่อป้องกันการกัดกร่อน 1.3 มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 1,600 มม.ความกว้างไม่น้อยกว่า 1,050 มม. และความสูงไม่น้อยกว่า 1,030 มม. 1.4 ก่อนการติดตั้งจะต้องมีโครงสร้างคอนกรีต ตอม่อ เพื่อยึดตัวเครื่องโดยแผ่นเหล็กและนอตยึดติดกับพื้นด้านล่าง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ 1.5 ได้หนังสือรับรองมาตรฐานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจาก (TUV) และมาตรฐาน (ISO14001 ISO9001) และมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล (GS) 1.6 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย เพื่อการบริการหลังการขาย 1.7 สินค้าต้องได้รับมาตรฐานการผลิตและนำเข้าจากต่างประเทศ 1.8 รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี
2	เครื่องจักรยานออกกำลังกาย กลางแจ้ง พร้อมระบบนวด กล้ามเนื้อหลัง	2.1 โครงสร้างของอุปกรณ์ถูกออกแบบเพื่อปรับความเหมาะสมในการใช้งานกับสรีระร่างกายโดยรูปแบบกลไกการปั่นจักรยานพร้อมระบบการนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อด้านหลังในเวลาเดียวกัน 2.2 โครงสร้างผลิตจากเหล็กทรงกลมพ่นสีกันสนิมและเคลือบสีภายนอกอย่างดีเพื่อป้องกันการกัดกร่อน 2.3 มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 1,450 มม.ความกว้างไม่น้อยกว่า 640 มม.และความสูงไม่น้อยกว่า 1,110 มม. 2.4 ก่อนการติดตั้งจะต้องมีโครงสร้างคอนกรีต ตอม่อ เพื่อยึดตัวเครื่องโดยแผ่นเหล็ก และนอตยึดติดกับพื้นด้านล่าง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ 2.5 ได้หนังสือรับรองมาตรฐานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจาก (TUV) และมาตรฐาน (ISO14001 ISO9001) และมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล (GS)

ลำดับ ที่	รายการ	คุณลักษณะ
3	เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขนและหัวไหล่ พร้อมระบบนวดเท้า และกระตุ้นกล้ามเนื้อขา	2.6 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย เพื่อการบริการหลังการขาย 2.7 สินค้าต้องได้รับมาตรฐานการผลิตและนำเข้าจากต่างประเทศ 2.8 รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี 3.1 โครงสร้างของอุปกรณ์ถูกออกแบบเพื่อปรับความเหมาะสมในการใช้งานกับสรีระร่างกาย เพื่อบริหารกล้ามเนื้อแขนและหัวไหล่ โดยรูปแบบกลไกการหมุนวงล้อจากแท่นเครื่องออกกำลังพร้อมการสั่นสะเทือนของแท่นยืนเพื่อช่วยลดไขมันในร่างกาย และปรับระบบการไหลเวียนโลหิต 3.2 โครงสร้างผลิตจากเหล็กทรงกลมพ่นสีกันสนิมและเคลือบสีภายนอกอย่างดีเพื่อ ป้องกันการกัดกร่อน 3.3 มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 660 มม.ความกว้างไม่น้อยกว่า 460 มม.และความสูงไม่น้อยกว่า 1,400 มม. 3.4 ก่อนการติดตั้งจะต้องมีโครงสร้างคอนกรีต ตอม่อ เพื่อยึดตัวเครื่องโดยแผ่นเหล็กและนอตยึดติดกับพื้นด้านล่าง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ 3.5 ได้หนังสือรับรองมาตรฐานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจาก (TUV) และมาตรฐาน (ISO14001 ISO9001) และมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล (GS) 3.6 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย เพื่อการบริการหลังการขาย 3.7 สินค้าต้องได้รับมาตรฐานการผลิตและนำเข้าจากต่างประเทศ 3.8 รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี
4	เครื่องบริหารร่างกายแบบม้าโยก	4.1 โครงสร้างของอุปกรณ์ถูกออกแบบเพื่อปรับความเหมาะสมในการใช้งานกับสรีระร่างกาย เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อและบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องและขาแบบม้าโยก สามารถออกกำลังกายได้ครั้งละ 2 คน โดยมีแท่นแนะนำการใช้งานภาษาไทยผลิตจากโพลีคาร์บอเนต อยู่ระหว่างกลางอุปกรณ์การฝึก 4.2 โครงสร้างผลิตจากเหล็กทรงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 89.1 มม. พ่นสีกันสนิมและเคลือบสีภายนอกอย่างดีเพื่อป้องกันการกัดกร่อน 4.3 มือจับผลิตด้วยยางโพลีเอทิลีน เพื่อเพิ่มความกระชับและป้องกันการลื่นจากเหงื่อ 4.4 ส่วนปลายของเหล็กปิดด้วยยางเพื่อความสวยงามและเพิ่มความปลอดภัย

ลำดับ ที่	รายการ	คุณลักษณะ
5	เครื่องก้าวเดินและดึงเหยียดแขน	4.5 มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 1,400 มม.ความกว้างไม่น้อยกว่า 1,060 มม.และความสูงไม่น้อยกว่า 2,060 มม.มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 130 กิโลกรัม 4.6 ฐานของอุปกรณ์จะติดตั้งโดยใช้เหล็กและนอตยึดติดกับพื้นด้านล่างลงไปและปิดด้วยยางชนิดพิเศษเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้และความสวยงาม 4.7 ได้หนังสือรับรองมาตรฐานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจาก (TUV) และมาตรฐาน (ISO14001 ISO9001) และมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล (GS) 4.8 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย เพื่อการบริการหลังการขาย 4.9 สินค้าต้องได้รับมาตรฐานการผลิตและนำเข้าจากต่างประเทศ 4.10 รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี 5.1 โครงสร้างของอุปกรณ์ถูกออกแบบเพื่อปรับความเหมาะสมในการใช้งานกับสรีระร่างกาย เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อและบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่ และแขนแบบดึงเชือกและเครื่องบริหารกล้ามเนื้อขาแบบการก้าวเดิน สามารถออกกำลังกายได้ครั้งละ 2 คน 5.2 เป็นเครื่องฝึกออกกำลังกายแบบก้าวเดินในอากาศ พร้อมทั้งวางเท้าและมือจับ จำนวน 1 ข้าง มีเครื่องฝึกออกกำลังกายแบบใช้เชือกดึงโดยใช้ระบบลูกรอก พร้อมมือจับหุ้มด้วยวัสดุกันลื่น จำนวน 1 ข้าง สามารถใช้อุปกรณ์ได้พร้อมกัน 5.3 มีแท่นแนะนำการใช้งานภาษาไทยผลิตจากโพลีคาร์บอเนต อยู่ระหว่างกลางอุปกรณ์การฝึก 5.4 โครงสร้างผลิตจากเหล็กทรงกลมพ่นสีกันสนิมและเคลือบสีภายนอกอย่างดีเพื่อป้องกันการกัดกร่อน 5.5 ส่วนปลายของเหล็กปิดด้วยยางเพื่อความสวยงามและเพิ่มความปลอดภัย 5.6 บริเวณแท่นเหยียบมีแผ่นยางรองเพื่อป้องกันการลื่นไถล 5.7 มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 2,300 มม.ความกว้างไม่น้อยกว่า 780 มม.และความสูงไม่น้อยกว่า 2,600 มม. มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 157.5 กิโลกรัม

ลำดับ ที่	รายการ	คุณลักษณะ
6	เครื่องบริหารลำตัวและปรับสมดุล	5.8 ฐานของอุปกรณ์จะติดตั้งโดยใช้เหล็กและนอตยึดติดกับพื้นด้านล่างลงไปและปิดด้วยยางชนิดพิเศษเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้และความสวยงาม 5.9 ได้หนังสือรับรองมาตรฐานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจาก (TUV) และมาตรฐาน (ISO14001 ISO9001) และมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล (GS) 5.10 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย เพื่อการบริการหลังการขาย 5.11 สินค้าต้องได้รับมาตรฐานการผลิตและนำเข้าจากต่างประเทศ 5.12 รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี 6.1 โครงสร้างของอุปกรณ์ถูกออกแบบเพื่อปรับความเหมาะสมในการใช้งานกับสรีระร่างกาย เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อและบริหารกล้ามเนื้อลำตัว เอวและสะโพกอย่างถูกวิธี โดยใช้รูปแบบการแกว่งของน้ำหนักตัวและโดยการยืนแล้วหมุนที่งานวงล้อ สามารถออกกำลังกายได้ครั้งละ 2 คน 6.2 มีแผ่นแนะนำการใช้งานภาษาไทยผลิตจากโพลีคาร์บอเนต อยู่ระหว่างกลางอุปกรณ์การฝึก 6.3 โครงสร้างผลิตจากเหล็กทรงกลมพ่นสีกันสนิมและเคลือบสีภายนอกอย่างดีเพื่อ ป้องกันการกัดกร่อน 6.4 มือจับผลิตด้วยยางโพลีเอทิลีน เพื่อเพิ่มความกระชับและป้องกันการลื่นจากเหงื่อ 6.5 ส่วนปลายของเหล็กปิดด้วยยางเพื่อความสวยงามและเพิ่มความปลอดภัย 6.6 งานวงล้อผลิตจากวัสดุกันสนิมอย่างดีพ่นสีกันสนิมและเคลือบสีภายนอกอย่างดี 6.7 มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า1,680 มม.ความกว้างไม่น้อยกว่า 940 มม.และความสูงไม่น้อยกว่า 2,060 มม. มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 108.5 กิโลกรัม 6.8 ฐานของอุปกรณ์จะติดตั้งโดยใช้เหล็กและนอตยึดติดกับพื้นด้านล่างลงไปและปิดด้วยยางชนิดพิเศษเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้และความสวยงาม 6.9 ได้หนังสือรับรองมาตรฐานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจาก (TUV) และมาตรฐาน (ISO14001 ISO9001) และมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล (GS)

ลำดับ ที่	รายการ	คุณลักษณะ
7	เครื่องบริหารกล้ามเนื้อขาและ ลำตัว	6.10 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย เพื่อการบริการหลังการขาย 6.11 สินค้าต้องได้รับมาตรฐานการผลิตและนำเข้าจากต่างประเทศ 6.12 รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี 7.1 โครงสร้างของอุปกรณ์ถูกออกแบบเพื่อปรับความเหมาะสมในการใช้งานกับสรีระร่างกาย เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อและบริหารกล้ามเนื้ออย่างถูกวิธี โดยใช้น้ำหนักตัวในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อขาและการ SIT-UP ในการสร้างกล้ามเนื้อหน้าท้องสามารถ ออกกำลังกายได้ครั้งละ 2 คน 7.2 มีแผ่นแนะนำการใช้งานภาษาไทยผลิตจากโพลีคาร์บอเนต อยู่ระหว่างกลางอุปกรณ์การฝึก 7.3 โครงสร้างผลิตจากเหล็กทรงกลมพ่นสีกันสนิมและเคลือบสีภายนอกอย่างดีเพื่อ ป้องกันการกัดกร่อน 7.4 มีข้อจับผลิตด้วยยางโพลีเอทิลีน เพื่อเพิ่มความกระชับและป้องกันการลื่นจากเหงื่อ 7.5 ส่วนปลายของเหล็กปิดด้วยยางเพื่อความสวยงามและเพิ่มความปลอดภัย 7.6 ที่นั่ง พนักพิง และแผ่นเหยียบทั้ง 2 ข้างผลิตจากยางสังเคราะห์อย่างดี ทนต่อความร้อนแสงแดดและน้ำ 7.7 มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 1,900 มม.ความกว้างไม่น้อยกว่า 1,450 มม.และความสูงไม่น้อยกว่า 2,060 มม. มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 119 กิโลกรัม 7.8 ฐานของอุปกรณ์จะติดตั้งโดยใช้เหล็กและนอตยึดติดกับพื้นด้านล่างลงไปและปิดด้วยยางชนิดพิเศษเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้และความสวยงาม 7.9 ได้หนังสือรับรองมาตรฐานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจาก (TUV) และมาตรฐาน (ISO14001 ISO9001) และมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล (GS) 7.10 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย เพื่อการบริการหลังการขาย 7.11 สินค้าต้องได้รับมาตรฐานการผลิตและนำเข้าจากต่างประเทศ 7.12 รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี

ลำดับ ที่	รายการ	คุณลักษณะ
8	เครื่องบริหารหัวไหล่หน้าอกและ บาร์โหน	8.1 โครงสร้างของอุปกรณ์ถูกออกแบบเพื่อปรับความเหมาะสมในการใช้งานกับสรีระ ร่างกายอย่างถูกวิธี โดยการโหนและการดึงร่างกาย โดยใช้น้ำหนักตัวเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อและบริหารกล้ามเนื้อแขน สามารถออกกำลังกายได้ครั้งละ 2 คน 8.2 มีแท่นแนะนำการใช้งานภาษาไทยผลิตจากโพลีคาร์บอเนต อยู่ระหว่างกลางอุปกรณ์การฝึก 8.3 โครงสร้างผลิตจากเหล็กทรงกลมพ่นสีกันสนิมและเคลือบสีภายนอกอย่างดีเพื่อป้องกันการกัดกร่อน 8.4 มือจับผลิตด้วยยางโพลีเอทิลีน เพื่อเพิ่มความกระชับและป้องกันการลื่นจากเหงื่อ 8.5 มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 1,900 มม.ความกว้างไม่น้อยกว่า 850 มม.และความสูง ไม่น้อยกว่า 2,060 มม. มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 84 กิโลกรัม 8.6 ฐานของอุปกรณ์จะติดตั้งโดยใช้เหล็กและน็อตยึดติดกับพื้นด้านล่างลงไปและปิดด้วย ยางชนิดพิเศษเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้และความสวยงาม 8.7 ได้หนังสือรับรองมาตรฐานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจาก (TUV) และมาตรฐาน (ISO14001 ISO9001) และมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล (GS) 8.8 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย เพื่อการบริการหลังการขาย 8.9 สินค้าต้องได้รับมาตรฐานการผลิตและนำเข้าจากต่างประเทศ 8.10 รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี
9	เครื่องนวดบริหารกล้ามเนื้อขา เอวและหลัง	9.1 โครงสร้างของอุปกรณ์ถูกออกแบบเพื่อปรับความเหมาะสมในการใช้งานกับสรีระ ร่างกาย เพื่อนวดและผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังและลำตัว สามารถออกกำลังกายได้ครั้งละ 2 คน 9.2 มีแท่นแนะนำการใช้งานภาษาไทยผลิตจากโพลีคาร์บอเนต อยู่ระหว่างกลางอุปกรณ์การฝึก 9.3 โครงสร้างผลิตจากเหล็กทรงกลม พ่นสีกันสนิมและเคลือบสีภายนอกอย่างดีเพื่อป้องกันการกัดกร่อน 9.4 มีที่นวดสามารถใช้ได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน ผลิตด้วยยางโพลีเอทิลีน เพื่อความผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้อย่างนุ่มนวล ประกอบด้วย ลูกกลิ้งยางสังเคราะห์ทรงกระบอกแบบมีปุ่มนวด พร้อมที่วางแขนและมือจับทั้ง 2 ด้าน

ลำดับ ที่	รายการ	คุณลักษณะ
		9.5 มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 1,900 มม.ความกว้างไม่น้อยกว่า 850 มม.และความสูงไม่น้อยกว่า 2,060 มม. มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 84 กิโลกรัม 9.6 ฐานของอุปกรณ์จะติดตั้งโดยใช้เหล็กและน็อตยึดติดกับพื้นด้านล่างลงไปและปิดด้วย ยางชนิดพิเศษเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้และความสวยงาม 9.7 ได้หนังสือรับรองมาตรฐานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจาก (TUV) และมาตรฐาน (ISO14001 ISO9001) และมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล (GS) 9.8 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย เพื่อการบริการหลังการขาย 9.9 สินค้าต้องได้รับมาตรฐานการผลิตและนำเข้าจากต่างประเทศ 9.10 รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.6

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลเมืองสระแก้ว

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์และโครงหลังคา

เจ้าของงาน เทศบาลเมืองสระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกระสัง) ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลเมืองสระแก้ว

แบบเลขที่.....รายการ.....

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าต้นทุนงานอาคาร	5,634,576.26	
2	ค่าต้นทุนงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	2,673,015.00	
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง	8,307,591.26	
	ราคากลาง	8,307,000.00	
ตัวอักษร	(แปดล้านสามแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสระแก้วที่ 777/2557 ลงวันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลงชื่อ กรรมการ

(นายรณเกษม เพ็ชรแก้วหนู)

นายช่างโยธา 4

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายสุทัศน์ อรัญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายประกอบ เมทา)

วิศวกรโยธา 6ว

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลเมืองสระแก้ว

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์และโครงหลังคา

เจ้าของงาน เทศบาลเมืองสระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกระสัง) ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลเมืองสระแก้ว

แบบเลขที่.....รายการ.....

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างาน	หมายเหตุ
1	ค่าต้นทุนงานอาคาร	4,439,120.98	1.2693	5,634,576.26	
2	ค่าต้นทุนงานครุภัณฑ์จัดซื้อ (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) เงื่อนไขตาราง Factor F	2,673,015.00	1.00	2,673,015.00	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			8,307,591.26	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			8,307,000.00	
ตัวอักษร	(แปดล้านสามแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสระแก้วที่ 777/2557 ลงวันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลงชื่อ กรรมการ

(นายรณเกษม เพ็ชรแก้วหนู)

นายช่างโยธา 4

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายสุทัศน์ อรัญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายประกอบ เมทา)

วิศวกรโยธา 6ว

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/8

โครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์และโครงหลังคา		
สถานที่ก่อสร้าง	โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกระสัง) ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว		
ส่วนราชการ	กองช่าง เทศบาลเมืองสระแก้ว	แบบเลขที่	-.....
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 25

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	ค่างานต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	(บาท)	ราคา / หน่วย	(บาท)	(บาท)	
1	งานก่อสร้างพื้นสนามคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- งานดินถมปรับระดับ	5,762.00	ลบ.ม.	150.00	864,300.00	-	-	864,300.00	
	- งานลูกรังปรับระดับหนา 0.10 เมตร	127.10	ลบ.ม.	190.00	24,149.00	-	-	24,149.00	
	- งานทรายหยาบหนา 0.05 เมตร	63.55	ลบ.ม.	537.39	34,151.13	99.00	6,291.45	40,442.58	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 Ksc.	127.10	เมตร	2,000.00	254,200.00	498.00	63,295.80	317,495.80	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh Ø 4 มม. # 0.20 x 0.20 ม	1,271.00	ตร.ม.	30.00	38,130.00	5.00	6,355.00	44,485.00	
	- ไม้แบบ	52.35	ตร.ม.	467.29	24,462.63	133.00	6,962.55	31,425.18	
	- งานผิวขัดมัน	1,131.00	ตร.ม.	76.00	85,956.00	82.00	92,742.00	178,698.00	
	- เหล็ก RB 15 มม.	657.26	กก	22.23	14,610.89	3.40	2,234.68	16,845.57	
	- งานทาสีสนามพร้อมตีเส้น	875.00	ตร.ม.	250.00	218,750.00	-	-	218,750.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							1,736,591.14	

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/8

โครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์และโครงหลังคา		
สถานที่ก่อสร้าง	โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกระสัง) ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว		
ส่วนราชการ	กองช่าง เทศบาลเมืองสระแก้ว	แบบเลขที่	-.....
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 25

[illegible]

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3/8

โครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์และโครงหลังคา

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดตะสัง) ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลเมืองสระแก้ว แบบเลขที่-.....

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 25

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	ค่างานต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	(บาท)	ราคา / หน่วย	(บาท)	(บาท)	
3	งานฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- เสาค้ำ คอ. สี่เหลี่ยมตัน 0.22 x 0.22 x 10.00 ม.	32.00	ต้น	2,780.73	88,983.36	680.00	21,760.00	110,743.36	
	- ค่าสกัดหัวเข็ม	32.00	ต้น	-	-	200.00	6,400.00	6,400.00	
	- ขุดดิน - ถมคืน	19.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	2,812.00	2,812.00	
	- ทราดยาบอัดแน่น	0.60	ลบ.ม.	537.39	322.43	91.00	54.60	377.03	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	12.94	ลบ.ม.	2,480.00	32,091.20	498.00	6,444.12	38,535.32	
	- คอนกรีตหยาบ	0.48	ลบ.ม.	1,700.00	816.00	398.00	191.04	1,007.04	
	- ตะปู	21.00	กก.	30.00	630.00	-	-	630.00	
	- ไม้แบบ	84.47	ตร.ม.	467.39	39,480.43	133.00	11,234.51	50,714.94	
	- ไม้คร่าว 30% ของไม้แบบ	25.00	ตร.ม.	350.00	8,750.00	-	-	8,750.00	
	- RB 6 mm.	163.35	กก.	25.78	4,211.16	3.40	555.39	4,766.55	
	- RB 9 mm.	29.04	กก.	24.45	710.03	3.40	98.74	808.76	
	- DB 16 mm.	1,537.61	กก.	24.88	38,255.74	3.40	5,227.87	43,483.61	
	- ลวดผูกเหล็ก	51.90	กก.	42.52	2,206.79	-	-	2,206.79	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							271,235.41	

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 4/8

โครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์และโครงหลังคา		
สถานที่ก่อสร้าง	โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกระสัง) ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว		
ส่วนราชการ	กองช่าง เทศบาลเมืองสระแก้ว	แบบเลขที่	-.....
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	ค่างานต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	(บาท)	ราคา / หน่วย	(บาท)	(บาท)	
4	งานเสาและโครงสร้างหลังคาเหล็กรูปพรรณ								
	- WF 250 x 125 x 6 x 9 mm. (29.6 kg/m)	8.00	ต้น	5,500.00	44,000.00	1,700.00	13,600.00	57,600.00	
	- Steel Pipe ขนาด 4 " หน้า 4.0 mm. (65.28 kg)	70.00	ท่อน	2,024.00	141,680.00	555.00	38,850.00	180,530.00	
	- Steel Pipe ขนาด 3" หน้า 3.2 mm. (40.02 kg)	140.00	ท่อน	1,241.00	173,740.00	340.00	47,600.00	221,340.00	
	- เหล็กเพลท 400 x 275 mm. หน้า 15 mm. (12.95 kg)	207.20	กก.	30.00	6,216.00	10.00	2,072.00	8,288.00	
	- เหล็กเพลท 250 x 125 mm. หน้า 15 mm. (3.67 kg)	117.44	กก.	30.00	3,523.20	10.00	1,174.40	4,697.60	
	- เหล็ก C- 125 x 50 x 20 x 2.3 mm.	105.00	ท่อน	1,186.92	124,626.60	310.25	32,576.25	157,202.85	
	- Anchor Bolt RB 19 mm. ยาว 0.75 m.	160.00	ชุด	150.00	24,000.00	45.00	7,200.00	31,200.00	
	- Anchor Bolt RB 19 mm. ยาว 0.50 m.	64.00	ชุด	150.00	9,600.00	45.00	2,880.00	12,480.00	
	- ครนยก	7.00	วัน	10,000.00	70,000.00	-	-	70,000.00	
	- ค่าตัดโค้งโครง tuss เหล็กกลม 4"	70.00	ท่อน	-	-	700.00	49,000.00	49,000.00	
	- หลังคา Metal Sheet เคลือบสีหนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม.	980.00	ตร.ม.	310.00	303,800.00	80.00	78,400.00	382,200.00	
	- ค่ารยกส่งแผ่นในการติดตั้ง	7.00	วัน	8,000.00	56,000.00	-	-	56,000.00	
	- ทาสีรองพื้นกันสนิม	586.00	ตร.ม.	30.00	17,580.00	30.00	17,580.00	35,160.00	
	- ทาสีจริง ทั้งหมด	586.00	ตร.ม.	30.00	17,580.00	30.00	17,580.00	35,160.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							1,300,858.45	

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 5/8

โครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์และโครงหลังคา	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกระสัง) ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว	
ส่วนราชการ	กองช่าง เทศบาลเมืองสระแก้ว	แบบเลขที่-.....
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

[illegible]

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 6/8

[illegible]

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 7/8

[illegible]

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 8/8

โครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์และโครงหลังคา

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดตะกั้ง) ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลเมืองสระแก้ว แบบเลขที่-.....

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	ค่างานต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	(บาท)	ราคา / หน่วย	(บาท)	(บาท)	
8	เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 9 รายการ								
	- เครื่องจักรยานออกกำลังกายกลางแจ้ง ชนิดบริหารระบบไหลเวียน	2.00	เครื่อง	175,000.00	350,000.00	-	-	350,000.00	
	โลहितแบบนั่งเอนป่น พร้อมระบบนวดเท้า								
	- เครื่องจักรยานออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมระบบนวดกล้ามเนื้อ	2.00	เครื่อง	170,200.00	340,400.00	-	-	340,400.00	
	เนื้อหลัง								
	- เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขนและหัวไหล่	2.00	เครื่อง	169,500.00	339,000.00	-	-	339,000.00	
	- เครื่องบริหารร่างกายแบบม้าโยก	2.00	เครื่อง	126,500.00	253,000.00	-	-	253,000.00	
	- เครื่องก้าวเดินและดึงเหยียดแขน	2.00	เครื่อง	116,700.00	233,400.00	-	-	233,400.00	
	- เครื่องบริหารลำตัวและปรับสมดุล	2.00	เครื่อง	112,900.00	225,800.00	-	-	225,800.00	
	- เครื่องบริหารกล้ามเนื้อขาและลำตัว	2.00	เครื่อง	109,000.00	218,000.00	-	-	218,000.00	
	- เครื่องบริหารหัวไหล่ หน้าอกและบาร์โหนด	2.00	เครื่อง	105,000.00	210,000.00	-	-	210,000.00	
	- เครื่องนวดบริหารกล้ามเนื้อขา เอวและหลัง	2.00	เครื่อง	115,200.00	230,400.00	-	-	230,400.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							2,400,000.00	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อ** โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์และโครงหลังคา โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
2. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 9,999,000 บาท (เก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
3. **ลักษณะงาน** โดยทำการ ก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์และโครงหลังคา โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว
4. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2557 เป็นเงิน 8,307,000 บาท (แปดล้านสามแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)
5. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
 - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
 - 5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
 - 5.3 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.6)
6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
 1. นายสุทัศน์ อรัญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 2. นายประกอบ เมทา ตำแหน่ง วิศวกรโยธา 6 ว กรรมการ
 3. นายรณเกษม เพ็ชรแก้วหนู ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6 กรรมการ