



กระทรวงสาธารณสุข



๑๗๙๖/๑๐/๖๓  
๑๕๖๖/๖๓

## บันทึกข้อความ

กองวิชาการและแผนงาน	1933
เลขที่รับ	๑๕
วันที่	๖.๔.๖๓
เวลา	๑๖:๐๐
ลงชื่อ	[Signature]

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานศูนย์บริการสาธารณสุข โทร ๐-๓๗๔๒-๕๔๕๐  
ที่ สก ๔๒๐๐๔/๑๗๐๗ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง การออกแบบรับบริจากโลหิต อวัยวะ และดวงตา

เรียน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข/ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข/ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรีฯ

### ต้นเรื่อง

ตามหนังสืออำเภอเมืองยะลาแก้ว ที่ สก ๐๑๑๘.๑/๖๙ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓  
เรื่อง การออกแบบรับบริจากโลหิต อวัยวะ และดวงตา

### ข้อพิจารณา

ด้วยแหล่งกาชาดจังหวัดยะลาแก้ว ร่วมกับสาขาวิชาบริการโลหิตโรงพยาบาลสมเด็จพระปูชนียพราหมณ์ได้จัดหน่วยออกแบบรับบริจากโลหิตและออกแบบรับบริจาคอวัยวะ และดวงตา ร่วมกับการออกแบบรับบริจาคโลหิต ในวันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ หอประชุมอำเภอเมืองยะลาแก้ว

ในการดังกล่าว จึงขอความร่วมมือเทศบาลเมืองยะลาแก้ว รณรงค์ และประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างสมาชิกห้องฉิน และประชาชนที่เคยร่วมบริจากโลหิต ในวันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองยะลาแก้ว

### ข้อเสนอ

เห็นควรนำเรียนนายกเทศมนตรีเพื่อโปรดทราบและพิจารณามอบให้งานศูนย์บริการสาธารณสุข ประสานความร่วมมือ กองวิชาการและแผนงาน งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และประชาชน/อสม. ทุกชุมชน ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนดังกล่าวทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนาม

ไวยากรณ์  
(นางเยาวรัตน์ กับปี)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้างานศูนย์บริการสาธารณสุข

(นางสาววงศ์ลักษ์ ศรีแก้ว)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานฯ

(นายชาติชาย สังฆฤทธิ์)  
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
เทศบาลเมืองยะลาแก้ว

ส.อ. ๐๒/๐๙  
(ณัฐร์วัฒน์ สร้อยโภ)  
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน  
ปลัดเทศบาลเมืองยะลาแก้ว

ชอบ  
(นายสมโภชน์ ล้มภารฤทธิ์)  
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน  
นายกเทศมนตรีเมืองยะลาแก้ว

ທີ່ສກ 0000.0/ ລົບ



สำนักปลัดเทศบาลเมืองสรงแก้ว	
เลขที่รับ.....	1339
วันที่รับ.....	11 มิ.ย. 2563
เวลา.....	12.33
ที่ชี้อิหร่านคำกล่าวเมืองสรงแก้ว	บก. กท.
ถนนสุวรรณศร สะพาน ๒๗๐๐๐	จ.เชียงใหม่

มิถุนายน ๒๕๖๓

## เรื่อง การออกแบบรับบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ นายกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย การเตรียมตัวก่อน – หลังการบริจาคโลหิต

ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมกับสาขาวิชาบริการโลหิตต่องพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะลา ได้จัดหน่วยออกรับบริจาคโลหิตตามแผนปฏิบัติงานออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ในวันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ หอประชุมสำราญเมืองยะลา รวมทั้งในการออกหน่วยตั้งกล่าว เหล่ากาชาดจังหวัดยะลาได้ออกหน่วยบริการรับบริจาคowski และดวงตา ร่วมกับหน่วยบริจาคโลหิต

เพื่อให้การบริจาคโลหิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อำเภอเมืองสรงกระภัณฑ์ ขอให้ท่านรองรับ  
และประชาสัมพันธ์เชิญชวน ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างスマชิกสภากองถิน ประชาชนและผู้ที่เคยบริจาคโลหิต  
ในพื้นที่ร่วมบริจาคโลหิต ในวันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมอำเภอเมืองสรงกระภัณฑ์  
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี เช่นเคย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

## จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

## ขอแสดงความนับถือ

6  
B. M. W. G.

(นายณัฐพงษ์ สุวิสูตร)  
นายอ้วนເກອມີອງສຣະແກ້ວ

ที่ทำการปกครองอำเภอ  
กลุ่มงานบริหารงานปกครอง  
งานสำนักงาน  
โทร. /โทรศัพท์ ๐ ๓๓๒๐๔๗๘๕

## การเตรียมตัวก่อน-หลังการบริจาคโลหิต

### เตรียมตัวก่อนบริจาคโลหิต

- นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6 ชั่วโมง ในเวลานอนปกติของตนเอง ในคืนก่อนวันที่จะมาบริจาคโลหิต
- สุขภาพสมบูรณ์ทุกประการ ไม่เป็นไข้หวัด หรืออยู่ระหว่างรับประทานยาแก้อักเสบใดๆ
- รับประทานอาหารมื้อหลักก่อนมาบริจาคโลหิต หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เช่น ข้าวขาหมู ข้าวมันไก่ อาหารที่ประกอบด้วยกะทิ แกงต่างๆ ของทอด ของหวาน ฯลฯ เนื่องจากจะทำให้สีของพลาสมาผิดปกติเป็นสีขาวซึ่งไม่สามารถนำไปใช้ได้
- ดื่มน้ำ 3-4 แก้ว และเครื่องดื่มเหลวเพิ่ม เช่น น้ำผลไม้ น้ำหวาน เพื่อเพิ่มปริมาณ โลหิตในร่างกาย จะช่วยป้องกันอาการแทรกซ้อน เช่น มีนง อ่อนเพลีย หรือวิงเวียนศีรษะภายหลังบริจาคโลหิต
- งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ก่อนมาบริจาคโลหิตอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
- งดสูบบุหรี่ก่อนและหลังบริจาคโลหิต 1 ชั่วโมง เพื่อให้ปอดฟอกโลหิตได้ดี
- ไม่อยู่ระหว่างทายา呀 เพื่อรักษาโรคบางอย่าง
- ผู้บริจาคโลหิตประจำ สามารถบริจาคโลหิตได้ทุก 3 เดือน

### ขณะบริจาคโลหิต

- สามารถเสื้อผ้าที่แขนเลือดไม่คับเกินไป สามารถถึงขีดหนีดหัวศอกได้อย่างน้อย 3 นิ้ว
- เลือกแขนซ้ายที่เส้นโลหิตคำใหญ่ชัดเจน ที่สามารถให้โลหิตไหลลงถุงได้ดี ผิวนานงบริเวณที่จะให้เจาะ ไม่มีผื่นคัน หรือรอยเขียวขี้ ถ้าแพ้ยาทามาเชื้อ เช่น แอลกอฮอล์ ให้แจ้ง เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า
- ทำตัวตามสบาย อย่ากลัว หรือวิตกกังวล
- ไม่ควรเคี้ยว衔มากฝรั่ง หรืออมลูกอมขณะบริจาคโลหิต
- ขณะบริจาคควรบีบลูกยางอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้โลหิตไหลได้สะดวก หากมีอาการ ผิดปกติ เช่น ใจสั่น วิงเวียน มีอาการคล้ายจะเป็นลม อาการชา อาการเจ็บที่ผิดปกติ ต้องรีบแจ้งให้พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ในบริเวณนั้นทราบทันที
- หลังบริจาคโลหิตเสร็จเรียบร้อยนอนพักบนเตียงสักครู่ ห้ามลุกจากเตียงทันที อาจทำให้เวียนศีรษะเป็นลมได้ ให้นอนพักสักครู่จนกระหังรู้สึกสบายดี จึงลุกไปดื่มน้ำ และรับประทานอาหารว่างที่จัดไว้รับรอง

### หลังบริจาคโลหิต

- ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีบริการให้ ดื่มน้ำมากกว่าปกติ เป็นเวลา 1 วัน
- หลีกเลี่ยงการทำชาวน้ำ หรือออกกำลังกายที่ต้องเสียเหงื่อมากๆ ด้วยกำลังแขนซ้ายที่เจาะ รวมถึงการหัวของหน้าฯ เป็นเวลา 12 ชั่วโมง ภายหลังการบริจาคโลหิต เพื่อป้องกันการบวมช้ำ
- ไม่ควรรีบร้อนกลับ ควรนั่งพักจนแน่ใจว่าเป็นปกติ หากมีอาการเวียนศีรษะคล้ายจะเป็นลม หรือรู้สึกผิดปกติ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทันที
- ถ้ามีโลหิตซึมออกจากรอยผ้าปิดแผล อย่าตกใจ ให้ใช้น้ำมืออีกด้านหนึ่งกดลงบนผ้าก๊อส กดให้แน่น และยกแขนสูงไว้ประมาณ 3-5 นาที หากยังไม่หยุดซึมให้กลับมายังสถานที่บริจาคโลหิตเพื่อพบแพทย์หรือพยาบาล
- ผู้บริจาคโลหิตที่ทำงานปืนป้ายที่สูง หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล ควรหยุดพัก 1 วัน
- รับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง และรับประทานยาธาตุเหล็กที่ได้รับวันละ 1 เม็ด จนหมด เพื่อป้องกันการขาดธาตุเหล็ก

เหล่ากาชาดจังหวัดสระแก่ๆ ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกับบริจาคโลหิต

“การให้เหนื่อยสิ่งอื่นใด คือ ให้ชีวิต” ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยคุกคาม