



ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง รายงานสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
แบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ด้วย วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลาประมาณ ๑๒.๓๐ น. ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว ที่ตั้ง หมู่ ๔ บ้านท่าแยก ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จึงขอรายงานสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว ดังนี้

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๖

๑. เวลา ๑๒.๓๐ น. นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว รับรายงานเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจร เทศบาลเมืองสระแก้ว เบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบเห็นเพลิงไหม้ทางด้านหลังของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยฯ ที่เป็นจุดบ่อพักขยะมูลฝอยกองอยู่จำนวนมาก โดยเหตุการณ์ได้ดำเนินการระงับเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้นและแจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้นำรถดับเพลิงเข้าระงับเหตุฯ จำนวน ๔ คัน แต่เนื่องจากพื้นที่เป็นสถานที่รวมรวบรวมขยะมูลฝอยทั่วไปที่มีวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง เช่น เศษยาง พลาสติก กระดาษ จำนวนมากกว่า ๕๐,๐๐๐ ตัน ประกอบกับสภาพอากาศในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๖ มีลมพัดแรงอากาศแปรปรวน ทำให้เกิดไฟไหม้ลุกลามรวดเร็วและรุนแรงเกินกว่าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองสระแก้ว สามารถระงับเหตุได้โดยลำพัง จึงรายงานนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ผู้บัญชาการเหตุการณ์ได้ประเมินสถานการณ์แล้ว จึงสั่งการให้ประสานขอความช่วยเหลือ รถน้ำดับเพลิง เครื่องมือ อุปกรณ์ และกำลังพลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานสนับสนุนพื้นที่ข้างเคียงเข้าร่วมระงับเพลิงไหม้โดยด่วน

๒. เทศบาลเมืองสระแก้วได้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง ในเขตอำเภอเมืองสระแก้วและพื้นที่ข้างเคียงและหน่วยงานรัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งองค์กรเอกชน เพื่อช่วยสนับสนุนการดับเพลิงจำนวน ๑๙ คัน โดยเข้าฉีดน้ำดับเพลิงรอบกองขยะมูลฝอยเพื่อป้องกันไฟลุกลามเข้าพื้นที่อาคารและเครื่องจักรของทางราชการ

๓. ใช้เครื่องจักรกลหนัก รถแบคโฮ จำนวน ๒ คัน ที่รับการสนับสนุนมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และภาคเอกชนเข้าตัดเกลี่ยโกยขยะมูลฝอยออกจากรอบตัวอาคารคัดแยกขยะเพื่อทำแนวกันไฟป้องกันเพลิงไหม้ทรัพย์สินของราชการ และตัดโกยขยะมูลฝอยออกจากกองเพลิงเพื่อให้รถดับเพลิงฉีดอัดน้ำในบริเวณจุดเพลิงไหม้เพื่อป้องกันการคุกรุ่นของเพลิงในกองขยะมูลฝอย

๔. เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองสระแก้วร่วมกับ อสม. เข้าสำรวจผลกระทบและแจกหน้ากากอนามัยเพื่อสวมใส่ป้องกันฝุ่นละอองให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตตำบลหนองบอน บ้านหน้าสถานี หมู่ที่๘ และหมู่บ้านเขาดิน หมู่ที่ ๔ บ้านเรือนผู้ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งเป็นชุมชนที่ตั้งของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว จำนวน ๘๐๐ ครัวเรือน

๕. ได้รับการสนับสนุนเครื่องส่งน้ำผ่านท่อระยะไกลจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๓ ปราจีนบุรี สูบน้ำบรรจุเข้ารถดับเพลิงบริเวณภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยฯ เพื่อลดระยะทางและระยะเวลาในการบรรจุน้ำของรถดับเพลิงทำให้การดับเพลิงเป็นไปอย่างรวดเร็ว

๖. การปฏิบัติภารกิจดับเพลิงภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว มีการปฏิบัติการตลอดทั้งคืนของวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๖ ทำให้ควบคุมเพลิงได้และป้องกันการลุกลามเข้าอาคารและทรัพย์สินของราชการได้

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖

๑. มีการประชุมร่วมกันระหว่างนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้วและหน่วยงานสนับสนุนจากส่วนราชการและเอกชนวางแผนร่วมกันกำหนดแนวทางการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพทำให้เพลิงไหม้ไม่ลุกลามและดับได้อย่างรวดเร็วต้องดำเนินการใช้รถแบคโฮจำนวนมากขุดตักเกลี่ยกองขยะมูลฝอยที่เพลิงไหม้และใช้น้ำจากรถน้ำดับเพลิงฉีดอัดเข้าบริเวณที่รถแบคโฮขุดตักเกลี่ยเพื่อให้ไฟที่คุกรุ่นอยู่ในกองขยะมูลฝอยดับสนิทไม่สามารถลุกลามต่อไปได้ โดยใช้รถแบคโฮ ๑ คันต่อรถน้ำดับเพลิง ๓ คันเข้าดำเนินการ

๒. นำรถแบคโฮที่ได้รับสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวน ๑ คัน และหน่วยงานเอกชน บริษัท เซปโก อินดัสตรีส์ จำกัด จำนวน ๑ คัน และเนื่องจากเครื่องมืออุปกรณ์ของทางราชการไม่เพียงพอ ดำเนินการเช่าหรือจ้างเหมาเครื่องจักรกลหนักของเอกชน จำนวน ๘ คัน ร่วมกับรถน้ำดับเพลิงของเทศบาลเมืองสระแก้วจำนวน ๔ คัน และรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรการกุศล จำนวน ๓๐ คัน เข้าดำเนินการตักเกลี่ยขยะมูลฝอยและฉีดอัดน้ำเข้าในกองขยะมูลฝอยตลอดทั้งวัน

๓. เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสระแก้วร่วมกับ อสม. เข้าสำรวจผลกระทบและแจกหน้ากากอนามัยเพื่อสวมใส่ป้องกันฝุ่นละอองให้แก่ประชาชน ในพื้นที่ชุมชนย่อยที่ ๕ บ้านเนินสมบุรณ์ และชุมชนย่อยที่ ๒๑ บ้านหนองกะพ้อ เป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย จำนวน ๗,๐๐๐ ชัน

๔. เวลา ๑๔.๓๐ น. สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๗ ได้ดำเนินการตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจร เทศบาลเมืองสระแก้ว และทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในบ่อขยะจำนวน ๓ จุด และในบริเวณท่ายม ๑-๓ กิโลเมตร จำนวน ๔ จุด ด้วยเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบพกพา คุณภาพอากาศทั้งในบ่อขยะและชุมชนท้ายลมนี้อายุในเกณฑ์ค่าขีดจำกัดการสัมผัสสารเคมีทางการหายใจแบบเฉียบพลันระยะที่ ๑ ซึ่งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กขนาด ๒.๕ ไมครอน (PM๒.๕) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ แต่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กขนาด ๒.๕ ไมครอน (PM๒.๕) ในพื้นที่เกิดเหตุมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน แนะนำผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ใช้ชุดอุปกรณ์ดับเพลิง และอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล และสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนบริเวณใกล้เคียง

๕. เวลา ๑๘.๓๐ น. มีการประชุมร่วมกันระหว่างนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้วและหน่วยงานสนับสนุนจากส่วนราชการและเอกชน สรุปผลการปฏิบัติการของวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ว่ามีการควบคุมเพลิงให้อยู่ในบริเวณได้และดับเพลิงได้สนิท ร้อยละ ๗๕ คงเหลือพื้นที่ประมาณ ๓ ไร่ที่เพลิงยังคุกรุ่นทำให้มีกลุ่มควันจำนวนมากซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเป็นวงกว้างหากปล่อยไว้นาน จึงกำหนดแผนการปฏิบัติการ ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ให้ระดมรถแบคโฮ และรถน้ำดับเพลิงเข้าดำเนินการตามแนวทางเดิมคือใช้รถแบคโฮจำนวนมากขุดตักเกลี่ยกองขยะมูลฝอยที่เพลิงไหม้และใช้น้ำจากรถน้ำดับเพลิงฉีดอัดเข้าบริเวณที่รถแบคโฮขุดตักเกลี่ยเพื่อให้ไฟที่คุกรุ่นอยู่ภายในกองขยะมูลฝอยดับสนิทไม่สามารถลุกลามต่อไปได้ และมีการเผาร่วงเพลิงไหม้ตลอดทั้งคืน ของวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖

๑. เวลา ๘.๐๐ น. นักรถแบคโฮที่ได้รับสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวน ๑ คัน และหน่วยงานเอกชนบริษัท เซปโก อินดัสตรีส์ จำกัด จำนวน ๑ คัน และเนื่องจากเครื่องมืออุปกรณ์ของทางราชการไม่เพียงพอ ดำเนินการเช่าหรือจ้างเหมาเครื่องจักรกลหนักของเอกชน จำนวน ๑๐ คัน ร่วมกับรถน้ำดับเพลิงของเทศบาลเมืองสระแก้ว จำนวน ๔ คัน และรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรการกุศล จำนวน ๓๐ คัน เข้าดำเนินการตักเกลี่ยขยะมูลฝอย และฉีดอัดน้ำเข้าในกองขยะมูลฝอยตลอดทั้งวัน โดยนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ผู้บัญชาการเหตุการณ์ประเมินว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ ภายในเวลา ๑๘.๐๐ น. ของวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖

๒. เวลา ๑๓.๐๐ น. พันละองฝอยแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจากเหตุเพลิงไหม้ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยแบ่งการพันละองฝอยเป็น ๒ สาย สายแรกฉีดพ่นบริเวณพื้นที่ชุมชนจากศาลากลางจังหวัดสระแก้วถึงโรงเรียนสระแก้ว และสายที่ ๒ ฉีดพ่นบริเวณพื้นที่เปราะบาง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๓ ปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ และหน่วยงานเอกชน บริษัทน้ำตาล และอ้อยตะวันออกจำกัด จังหวัดสระแก้ว ได้ให้ความอนุเคราะห์ชุดอุปกรณ์ดับเพลิงควบคุมระยะไกลฉีดละองฝอยเพื่อพันละองฝอยแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจากเหตุเพลิงไหม้ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว


๓. ปฏิบัติการร่วมระงับเหตุเพลิงไหม้ภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ระดมทรัพยากรดับเพลิงของเทศบาลเมืองสระแก้ว องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว หน่วยงานราชการ และองค์กรการกุศล ประกอบด้วย เทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๓ ปราจีนบุรี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มณฑลทหารบกที่ ๑๙ กรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระแก้ว เทศบาลเมืองอรัญประเทศ เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น เทศบาลตำบลวัฒนานคร เทศบาลตำบลศาลาลำดวน เทศบาลตำบลท่าเกษม เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร เทศบาลตำบลวังทอง องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลำดวน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกษม องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ้อง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสระแก้วธรรมสถาน และรถแบคโฮจ้างเหมาบริการ ดำเนินการระงับเหตุเพลิงไหม้ในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้วได้เสร็จสิ้น ร้อยละ ๑๐๐ เวลา ๑๕.๓๐ น.

๔. นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ผู้บัญชาการเหตุการณ์ สั่งการให้มีการเฝ้าระวังเพลิงไหม้ฯ ต่อเนื่อง ๗ วัน โดยมอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดเวรยามเฝ้าระวังตลอด ๒๔ ชั่วโมง เป็นระยะเวลา ๗ วัน เมื่อครบกำหนดจึงจะประเมินสถานการณ์อีกครั้ง

ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ขอขอบคุณ หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนในการระงับเหตุเพลิงไหม้ฯ ทำให้การปฏิบัติการกิจครั้งนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถระงับเหตุ ได้อย่างรวดเร็ว และขออภัยประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ฯ มา ณ โอกาส นี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายวิเชียร ไชยวีริยะโชค)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว